

污水 水下 水道

接管與維護管理



污水下水道接管



家庭污水

連接管(住家、
公用巷道)

分支管
(公用巷道、街道)

主次幹管
(主要街道)

水資源回收中心

再生水

接管後效益

解決化糞池管理問題

- 不用保養
- 不怕化糞池阻塞
- 不用再定期申請水肥車

側溝不再有惡臭

- 水溝與地下室不再飄異味
- 住家旁側溝不用再蓋塑膠片
- 下雨天不用擔心排水孔再溢出污水

環境更加明亮

- 增加採光
- 住家後巷更整潔

改善後巷環境及排水

- 後巷接管一併改善雨水排放問題
- 雨水及污水都排放順暢
- 後巷窗戶不再封閉
- 環境大幅改善

民眾配合事項



1 提供足夠施作空間


若需要在騎樓、防火間格及法定空地施工需協助淨空場域內之際有違建及物件

- 拆除(含既有違建柱)及替代支撐完成後，即排定時段接管
- 接管後不得回復，擅自回復將依法查報拆除



2 建築物內部管路及屋內溝需自行改管

化糞池進出流口逆高差、出流管線直徑過小或坡度不佳等相關問題，住戶需自費改善。



3 自主維護

污水排放若有阻塞，可使用尖嘴鉗或一字起子將清除孔蓋打開，或以掃把或木棍清除堵塞物。

若未改善，或阻塞位置於公共範圍，可電話通知，臺中市水利局將派人處理。



4 廢除化糞池

以法規規定用戶接管，不得經由原設置之化糞池或建築物污水處理設施，在排洩於污水下水道。

- 透天厝化糞池在建築物下方，住戶須自費改管到屋外
- 公寓、大樓建物地下層廢除化糞池，改重力流入公共污水下水道或改設污水坑



污水下水道維護管理

簡易維護

1. 使用尖嘴鉗或一字起子將清除孔蓋打開
2. 以掃把或木棍清除堵塞物



物品**不可**丟入馬桶



廚房食用油**不可**倒入水槽



不可將汽油倒入人孔



不可任意開啓人孔蓋



菜渣、雜物收集於垃圾桶內，
不可倒入排水管



洗衣機水管接至浴室排水口



浴室排水口裝置過濾網，
並定期清理



洗澡以淋浴代替盆浴，
可減少50-70%的污染量